



HAYAT KİMYA

Endüstriyel Bakım ve Koruma Temizlik Kimyasalları







2 – 6 ENDÜSTRİYEL GRUBU

7 – 12 HİJYEN GRUBU



13 – 18 SOLVENT GRUBU



19 OTO BAKIM GRUBU



20 AEROSOL GRUBU



HYT 400

Konsantre Su Bazlı Yağ Sökücü:

Güçlü formülü sayesinde tüm sanayi yağları üzerinde son derece etkili ve hızlı sonuç verir. Katı yağlar, iç yağları, gres yağları ve bu yağların yüzeyde bıraktığı tortu ve lekeleri kolaylıkla temizleme imkânı sağlar. Doğada biyolojik olarak parçalanır, uygulandığı yüzeye, çevreye ve insan sağlığına zararlı değildir. Asit, kostik, fosfat, amonyak ve serbest alkali içermez. Pas önleyicidir. Konsantre özelliğinden dolayı ekonomiktir.

Kullanım Alanları:

Makine kaportaları gibi boyalı yüzeylerde, zemin ve dış cephe temizliklerinde, motor şasi temizliklerinde, mutfak ekipmanlarından ve davlumbazlardan gıda yağlarının sökülmesinde, branda ve su bazlı mürekkep temizliklerinde, etkili sonuç verir. Ultrasonik yıkayıcılarda, basınçlı yıkayıcılarda, ham metallerden yağ alma işlemlerinde güvenle kullanılır. Paslanmaz malzeme temizliklerinde etkili temizlik gücü ve leke bırakmayan gelişmiş formülü nedeniyle tercih edilir.



HYT 403

Alkali Metal Yüzey Hazırlama Ürünü

Demir ve alaşımlarından mamul parçaların yağ alma işlemleri için tasarlanmış, alkali özellikte bir malzemedir. Geliştirilmiş formülü sayesinde tek banyo ile yüzey işleminin yapılmasına olanak sağlar. Uygulandığı yüzey üzerinde aşınma yapmaz. Güvenli kullanım imkânı sağlar. Çevre ve insan sağlığını riske edecek şekilde zehirli atıklar ihtiva etmez; Bünyesindeki yağdan arındırılarak atılması tavsiye edilir. Yüksek doyma oranı sayesinde birim üründen max. verim alınır. Konsantre özelliği sayesinde ekonomiktir.

Kullanıldığı Alanlar:

Fabrikalar, Gıda Sektörü, Otomotiv Sanayi, Ağır Sanayi vb



HYT 406

Çok amaçlı yağ ve kir temizleme ürünü:

Epoksi zeminlerde, zemin üzerindeki ağır yağ, plastik, kauçuk vb. kalıntıların temizliğinde çok etkili bir üründür. Fayans, mermer, çini vb yüzeylerde güvenle uygulanır. Yağların ve tozların yapısını kimyasal olarak bozar, bünyesine alır. Tüm sanayi yağları üzerinde hızlı ve etkili sonuç verir. Zemin temizleme makineleri ile mükemmel uyum sağlar. Köpüğü kontrollüdür. Doğada biyolojik olarak parçalanabilen HYT 406 zemin asit, kostik, fosfat, amonyak ve serbest alkali içermez. Uygulandığı yüzeye, çevreye ve insan sağlığına zararlı değildir.

Kullanım alanları:

Her türlü zeminde güvenle kullanılabilir.



HYT 130

Solvent bazlı dik yüzeye tutunabilen konsantre yağ sökücü:

Dik yüzeylere tutunarak, yağı, katranı, inatçı lekeleri, temizlenmesi zor yüzeyleri güçlü formülü sayesinde kolayca yok eder. Uygulandığı yüzeyde tutunabilme özelliği ile ön plana çıkar. Doğada biyolojik olarak parçalanır. Güvenle kullanılır, konsantre özelliği dolayısıyla ekonomiktir.

Kullanım alanları:

Makine sanayi, ağır sanayi, tekstil sanayi, otomotiv sanayi vb..



HYT 201

Konsantre metal yüzey hazırlayıcı:



Yüzeydeki yağlarla hemen reaksiyon vererek yapısını bozar. Yağın yüzeyden kolayca uzaklaşmasını sağlar.

Yüzeydeki pası etkili şekilde alır. Boyanın daha iyi tutunmasını sağlar. Uygulama sonrası demir yüzeylerde fosfat açığa çıkarır. Bu sayede boya sonrası yüzeyin içten paslanmasını engeller.

Alüminyum, demir, çelik, bronz, bakır, tunç, prinç ve kurşun malzemelerin boya ve kaplama öncesi işleme hazır hale getirilmesinde kullanılır. Daldırma, silme ve püskürtme yöntemleri ile uygulanır. Köpüğü kontrollüdür. Konveyör sistemler için HYT 201'i kullanınız

Not: Daldırma yönteminde, kullanılacak tankın Paslanmaz çelik ya da yalıtılmış DKP olması tavsiye edilir. Galvaniz malzeme üzerinde ciddi oranda aşındırıcı etki gösterir.

Kullanım alanları:

Ağır sanayi, metal sanayi

HYT 203

Konsantre metal yüzey hazırlayıcı:



Demir fosfat ürünüdür. Demir yüzeyleri; boya ve kaplamanın havanın nem ve rutubeti etkisiyle zamanla içten paslanmasını engelleyen, boyanın ömrünü ve tutunmasını artıran demirfosfat tabakası ile kaplar.

Güçlü yağ sökücüdür. Yüzeydeki yağlarla hemen reaksiyon vererek yapılarını bozar. İnaktiflerine ayırdığı yağın yüzeyden kolayca uzaklaşmasını sağlar. Boya öncesi temizlenmiş metal yüzeylerin paslanmasını önler. Boya öncesi bekleme süresi sağlar. Özellikle demir ve çelik yüzeyler olmak üzere; alüminyum, bronz, bakır, tunç, prinç ve kurşun malzemelerin boya ve kaplama öncesi işleme hazır hale getirilmesinde kullanılır. Konveyör sistemler için HYT 203'ü kullanınız.

Not: Ürünün silme yöntemiyle uygulanması tavsiye edilir. Daldırma uygulamalarında bir ön yağ alma ürününe ihtiyaç duyulabilir.

Kullanım alanları:

Ağır sanayi, metal sanayi, boya sanayi

HYT 210

Pas korozyon önleyici katkı maddesi:



Çok amaçlı kullanılabilen etkili pas ve korozyon önleyicidir. Yüzey işlemleri sonrası metal yüzeyler üzerinde oluşabilecek oksitlenmeleri engeller. Konsantre formülü sayesinde çok ekonomiktir.

Kullanım alanları:

Alüminyum, paslanmaz, demir, çelik, bronz, bakır, pirinç ve kurşun malzemelerin boya ve kaplama öncesi işleme hazır hale getirilmesinde kullanılır.

HYT 204

Kaynak öncesi çapak önleme sıvısı:



Kaynak işlemi sırasında sıçrayan parçaların ve eriyen cürufaların metal yüzeyine yapışmasını önler. Yanıcı değildir. Kaynak işlemi sırasında dumanlama yapmaz. Ekonomiktir, güvenle kullanılır.

Kullanım alanları:

Ağır sanayi, metal, sanayi, tersaneler.

HYT 202

Konsantre yoğun pas sökücü

Pas lekelerini her yüzeyden etkili bir şekilde temizler. Suyun sebep olduğu derin korozyonu metale temas ettiği anda sökmeye başlar. Gözle görülür bir reaksiyon gerçekleşir. Uygulama sonrası durulama şarttır. Uzun süre temas ettiği yüzeylerin parlaklığını alır, mat bir zemin elde edilmesini sağlar.

Kullanım alanları:

Ağır sanayi



HYT 204

Paslanmaz kaynak izi temizleme ürünü:

Paslanmaz çelik yüzeylerindeki kaynak, ısıtma işlem ve her türlü korozyon-pas lekelerini temizler. Uygulama sonrası durulama yapılmalıdır. Ekonomiktir.



HYT 410

Asit içermeyen alüminyum temizleyici ve parlatici:

Geliştirilmiş formülü sayesinde benzerlerinin aksine asit içermez. Hassas alüminyum malzeme üzerine aşınma yapmaz. Güvenli kullanım imkânı sağlar. Motor blokları, klimalar, boyanmamış alüminyum parçalar, treylerler, havalandırma boruları uygulama alanlarıdır. Güçlü bir yağ sökücü alkali bir üründür. Konsantrasyonu sayesinde çok ekonomiktir.

Kullanım alanları:

Isıtma soğutma sanayi



HYT 309

Yanık yağ, is, karbon ve kurum temizleyici:

Yüksek ısıya maruz kalmış, karbonlaşmış gıda yağlarının sökülmesinde son derece etkili sonuç verir. Tüm bu yağların fiziksel etkiye gerek kalmadan kolayca temizlenmesine imkan sağlar. Uygulandığı yüzey üzerinde olumsuz etki göstermez.

Kullanım alanları:

Gıda sektörü, ağır sanayi





HYT 140

Çelik yüzey parlatici:

Asansör kapıları, yürüyen merdiven yüzeyleri, davlumbazlar, soğutma dolap kapıları gibi tüm paslanmaz çelik yüzeyleri temizleme ve parlatma işleminde kullanılır. Güçlü formülü sayesinde uygulandığı yüzeyde kalıcı ve parlak bir film tabakası oluşturur.

Kullanım alanları:

Gıda sektörü, hastaneler, oteller vb



HYT 407

Epoxy cila bakım ürünü:

Epoxy yüzeylerde temizlik ve bakım sağlar. Yüzeye zemin temizleme makinesi veya vileda yardımı ile rahatça uygulanır. Konsantr özelliği sayesinde ekonomiktir.

Kullanım alanları:

Her türlü zeminde güvenle uygulanır.

HYT 211

Yağ ve çapak alma sıvısı

Metal üzerindeki yağı, kiri temizleyerek metali boya ve kaplama öncesine hazırlar. Çok amaçlı yağ sökme ürünüdür, birçok ürünün yaptığı işi tek başına yapar. Sıcak kullanıldığında etkisi artar. Vibrasyon yağ alma parlatma makinelerinde güvenle kullanılır. Cilt ile temasında tahriş etmez, yara açmaz.

Kullanım alanları:

Ağır sanayi, metal sanayi



HYT 205

Kireç, kalker sökücü, tortu giderici:

Güçlü, etkili ve güvenli formülü sayesinde tüm ısıtma ve soğutma sistemlerindeki kireç, kısır, pas ve yosun tabakalarını sistemdeki hassas metallere zarar vermeden çözer, temizler. Geliştirilmiş formülündeki metal koruyucu inhibitörler sayesinde sistemi oluşturan metal malzemeler üzerinde olumsuz hiçbir etki göstermez. Bakır ve princi malzemeler de dahil olmak üzere tüm metaller üzerinde güvenle kullanılır.

HYT 205 mevcut kireci parçalar halinde sökmek yerine, her noktadan eşit miktarda bünyesine alarak söker. Bu sayede çözülen kireç kılcal sistemler ve bağlantı ekipmanlarında bir birikim-tıkanmaya neden olmaksızın kolayca sistem dışına alınır.

Galvaniz, anodize alüminyum, çinko kaplama ve krom malzeme üzerinde kullanılmaz. 55-60 derece üzerindeki sıcaklıklarda kullanılması tavsiye edilmez.

Kullanım alanları:

Boiler ve soğutma sistemlerindeki boruların, kulelerin, eşanjör ve serpantinlerin, su pompalarının buhar kazanlarının kondens hatlarının, meme uçlarının kireç ve tortu temizliklerinde güvenle kullanılır. Çimentodan kaynaklanan kireç ve pas temizliklerinde de son derece etkili sonuç verir.



HYT CWT

Organik soğutma suyu inhibitörü:

Açık ve kapalı soğutma sistemlerinde korozyon ve paslanmayı engellemek için kullanılır. Alkali ortamlarda pH değişimlerine karşı etkin koruma sağlar. Sistemlerin ömrünü artırır ve bakım sürelerini kısaltır. Suda çözünmüş oksijeni tutar ve metal üzerinde koruyucu film tabakası oluşturarak metalin oksijen ile temasını engeller, korozyon oluşumunu önler.

Kullanım alanları:

Ağır sanayi, metal sanayi, tekstil sanayi



HYT BWT

Kazan suyu pas, korozyon ve kışır inhibitörü:

Buhar kazanına gelen kazan su yüksek sıcaklık ve basınç metal yüzeyler üzerinde çökerek kışır oluşumuna neden olan kalsiyum ve magnezyum tuzları ihtiva eder. Bu tarz birikimler sonucu oluşan kışır, kazanın metal yüzeyinde aşırı ısınma, metal deformasyonuna ve yakıt kaybına neden olduğu için kazanlarda kimyasal şartlandırma zorunludur. Metal ve çevresinde oluşan kışır ve korozyonu önlemek için HYT BWT isimli ürünümüzü uygulayınız.

Kullanım alanları:

Ağır sanayi, metal sanayi, tekstil sanayi



PW SOFT WATER

Su yumuşatma ürünü:

Organik fosfat tuzudur. Anyonik yapıda renksiz ve berrak sıvıdır. Suyun kalıcı ve geçici sertliklerini giderici, korozyon kontrol, jelat oluşturu ve dispers edicidir. Yağ filtre sularda ve soğuk sularda korozyon ve seviye kontrol malzemesidir. Ağır metal iyonlarının bağlanmasında ve kompleks oluşumunda özellik gösterir. Normal kristal yapmaya karşı kaynama özelliği vardır. Her stokiometrik seviyedeki çökmenin önlenmesini sağlar. Endüstriyel operasyonlarda yüzey temizleyici olarak kullanılır.

Kullanma alanları:

Ağır sanayi, tekstil sanayi, gıda söktürü



HYT BIOCİDE

Yosun ve bakteri önleyici:

Kapalı, yarı açık ve açık soğutma suyu sistemlerinde; ısı iletim sistemlerini, boruların iç kısımlarını ve kazanları temiz tutarak; ısı iletimini soğutma ve enerji verimini arttıran, bakteri, mantar, su yosunu, küf veya maya içeren mikroorganizmaları kontrol ederek oluşmalarını önleyen klor bazlı biyositir. Geniş pH aralıklarında çalışabildiği için alkali soğutma suyu proseslerinde kullanılabilir.

Kullanım alanları:

Soğutma sistemleri



HYT 300

Konsantre teknik cilt temizleme ürünü

Güçlü formülü sayesinde; en zor yağları, kir ve mürekkep lekelerini kolaylıkla çözer. Kimyasal yapılarını bozarak yüzeyde tutunmalarını engeller. Bu sayede ufak bir durulamayla hızlı ve etkili bir temizlik sağlar. Asit, kostik, fosfat gibi insan sağlığını riske eden kimyasallar içermez. Tümüyle doğal kimyasallardan oluşmuştur. Doğada biyolojik olarak parçalanır. Formülünde bulunan lanolin sayesinde cildin doğal yağ dengesini korur. Temizlik sonrası ellerde ve ciltte hissedilir bir yumuşaklık bırakır. Konsantre formülü sayesinde ekonomik kullanım imkanı sağlar. Doğru konsantrasyon yapıldığında vucut temizliğinde de kullanılır.

Kullanım alanları:

Tüm sanayi sektöründe güvenle kullanılır.

HYT 303

Teknik granüllü el temizleme kremi:

Güçlü formülü sayesinde; en zor yağları, kir ve mürekkep lekelerini kolaylıkla çözer. Kimyasal yapılarını bozarak yüzeyde tutunmalarını engeller. Bu sayede ufak bir durulamayla hızlı ve etkili bir temizlik sağlar. Yapısında bulunan mikro granüller sayesinde en zorlu yağ ve kirlerin çıkartılmasında hızlı ve etkili sonuç verir. Ovucu granüller ile nasır ve tırnak aralarındaki birikimleri dahi kolayca söker. Asit, kostik, fosfat gibi insan sağlığını riske eden kimyasallar içermez. Tümüyle doğal kimyasallardan oluşmuştur. Doğada biyolojik olarak parçalanır. Formülünde bulunan doğal yağlar ile cildi besler. Temizlik sonrası ellerde ve ciltte hissedilir bir yumuşaklık, hoş bir koku bırakır. Benzerlerinin aksine su ile karışabilen teknolojiye sahiptir. Karışma işlemi sonrası granüllü krem yapısını korur. Bu sayede bir birim HYT 303 1 birim su ile seyreltilir. Ekonomik kullanım imkanı sağlar.

Kullanım alanları:

Ağır sanayi, matbaa, tamir-bakım atölyeleri, ofis ve tüm üretim çalışanları el ve vücut temizliklerinde güvenle kullanır.

HYT 306

Alkol bazlı el dezenfektanı:

En sık rastlanan hastalıklara sebebiyet veren gram(+) ve gram (-) bakterilerin üzerinde bakteriyolojik reaksiyon gösterir. Direk olarak ele uygulanır, elde tahrişe neden olmaz. Su kullanımı ya da yıkamaya gerek duyulmaz. Dezenfeksiyon işlemi sonrası kendiliğinden uçar. Yapı sayesinde kullanım oranı oldukça düşüktür. Gereksiz ürün sarfiyatına engel olur.

Kullanım alanları:

Gıda sektörü, toplu yaşama alanları vb.

HYT 305

Hoş kokulu likit el sabunu:

En sık rastlanan hastalıklara sebebiyet veren gram (+) ve bazı gram (-) bakteriler üzerinde bakteriyolojik eradikasyon sağlar. Asit, kostik, fosfat gibi insan sağlığını riske eden kimyasallar içermez. Tümüyle doğal kimyasallardan oluşmuştur. Doğada biyolojik olarak parçalanır. Formülünde bulunan lanolin sayesinde cildin doğal yağ dengesini korur. Temizlik sonrası ellerde ve ciltte hissedilir bir yumuşaklık bırakır.

Kullanım alanları:

Gıda sektörü, toplu yaşam alanları,



HYT 302

Kremli likit el sabunu:

En sık rastlanan hastalıklara sebebiyet veren gram (+) ve bazı gram (-) bakteriler üzerinde bakteriyolojik eradikasyon sağlar. Asit, kostik, fosfat gibi insan sağlığını riske eden kimyasallar içermez. Tümüyle doğal kimyasallardan oluşmuştur. Doğada biyolojik olarak parçalanır. Formülünde bulunan lanolin sayesinde cildin doğal yağ dengesini korur. Temizlik sonrası ellerde ve ciltte hissedilir bir yumuşaklık bırakır. Yumuşak kremi köpüğü içeriğindeki doğal nemlendiriciler ve hidro-balans-sistem sayesinde cildi yumuşatır, kurumasını engeller. cilt pH'ına nötrdür.

Kullanım alanları:

Gıda sektörü, toplu yaşam alanları,



HYT 305

Konsantre köpük el sabunu:

Yumuşak kremi köpüğü içeriğindeki doğal nemlendiriciler ve hidro-balans-sistem sayesinde cildi yumuşatır, kurumasını engeller. Ciltle aynı pH değerine (pH:5.5) sahip olduğu için cildin sağlıklı ve canlı kalmasını sağlar. Hazır köpük olmasından dolayı su ve zaman tasarrufu sağlar. Konsantre bir ürün olması dolayısıyla ekonomiktir.

Kullanım alanları:

Gıda sektörü, toplu yaşam alanları vb.



HYT EL SEDEF

Sedefli likit el sabunu:

Toplu yaşam alanlarında kullanımı hijyenik ve ekonomik olmayan kalıp sabun yerine kullanılır. Mikrop üreme riskini azaltır. pH değeri cilde uygundur. Ciltte tahrişe neden olmaz. Ekonomiktir.

Kullanım alanları:

Toplu yaşam alanları vb.



HYT 308 QAC

Qac bazlı genel dezenfekte ürünü:

Her yerde temizleme ve dezenfekte amacı ile kullanılır. kokuya sebep olan bakterileri yok eder. Kauçuk, mermer, ahşap, çelik gibi bir çok yüzeyde hijyenik ortam sağlar. Lauril dimetil benzil amonium chlorid içeriği sayesinde uygulandığı yüzeyde mikrop barındırmaz.

Kullanım alanları:

Gıda sektörü, hastaneler, oteller vb.





HYT 313

Konsantre lavabo, fayans temizleyicisi ve dezenfektanı:

Güçlü formülü sayesinde en zorlu kir ve lekeler dahil tüm yüzeylerde derinlemesine temizlik sağlar. Derz aralarındaki birikimlerden inşaat kalıntılarına kadar her türlü kirlilik üzerinde son derece etkili sonuç verir. Formülündeki özel bileşenler sayesinde temizlik yaparken aynı zamanda uygulandığı yüzeylerde organik çürümelerden dolayı oluşabilecek bakterileri ve kötü kokuları yok eder. Hijyenik temizlik imkanı sağlar. Okullarda, kreşlerde, hastane ve otellerde, gıda işletmelerinde, fabrikalarda özellikle soyunma kabinleri zemin ve duvarlarda, mutfaklarda, tuvalet ve banyolarda güvenle kullanılır. Konsantre formülü sayesinde ekonomik kullanım imkanı sağlar.

Kullanım alanları:

Gıda sektörü, hastaneler, toplu yaşam alanları.

HYT ALC

Alkol bazlı konsantre genel temizlik ürünü:



Gram(+) gram(-) ve bazı sporlu bakteriler üzerinde tam bir bakteriyolojik eradikasyon sağlar. Alkol bazlı kimyasallardan oluşur. İnsan ve çevre sağlığı açısından olumsuz bir etkisi yoktur. Alkol bazlı yüzey dezenfektanı, üretim alanları ve ofislerde hijyenik çalışma ortamı sağlar. Özellikle üretim ekipmanları ve makinelerin temizlik ve dezenfeksiyonunda kullanılır. Suyun temasının problem olduğu yüzeylerde tercih edilir. Konsantre olarak uygulanır. Temizlik ve dezenfeksiyon işlemi sonrası kendiliğinden uçar.

Kullanım alanları:

Fabrikalar, gıda sanayi, hastaneler, oteller vb

HYT 310

Konsantre genel temizlik ürünü:



Güçlü formülü sayesinde en zorlu kir ve lekeler dahil tüm yüzeylerde derinlemesine temizlik sağlar. Doğal kimyasallardan oluşan formülü sayesinde cila ve verniğe zarar vermeyen HYT 310 ile tüm ahşap yüzeylerin temizliğinde kullanılır. Doğal yapısıyla granit, fayans, plastik, kauçuk, suni deri ve deri yüzeylerin temizliğinde güvenle kullanılır. Kirlerle hemen reaksiyona girerek hızlı bir temizliğe imkan verir. İz bırakmadan temizler ve parlatır. Renklendirici ve esans da dahil olmak üzere her hangi bir kimyasal katkı içermez. Asit, kostik, fosfat gibi insan sağlığını riske eden kimyasallar içermez. Tümünüyle doğal kimyasallardan oluşmuştur. Doğada biyolojik olarak parçalanır.

Kullanım alanları:

Fabrikalar, oteller, gıda sanayi, hastaneler vb.

HYT GENEL TEMİZLİK

Genel temizlik ürünü:



Güçlü formülü sayesinde en zorlu kir ve lekeler dahil tüm yüzeylerde derinlemesine temizlik sağlar. Doğal kimyasallardan oluşan formülü sayesinde cila ve verniğe zarar vermeyen HYT genel temizlik ile ahşap yüzeylerin temizliğinde kullanılır. Doğal yapısıyla granit, fayans, plastik, kauçuk, suni deri ve deri yüzeylerin temizliğinde güvenle kullanılır. Kirlerle hemen reaksiyona girerek hızlı bir temizliğe imkan verir. İz bırakmadan temizler ve parlatır. Asit, kostik, fosfat gibi insan sağlığını riske eden kimyasallar içermez. Tümünüyle doğal kimyasallardan oluşmuştur. Doğada biyolojik olarak parçalanır.

Kullanım alanları:

Fabrikalar, oteller, gıda sanayi, hastaneler vb.

HYT 308

Klor bazlı genel dezenfekte ürünü:

Tüm gram (+) ve gram (-) bakterilerin hücre duvarlarının inhibe ederek yok olmalarını sağlar. Uygulandığı yüzeylerde organik çürümelerden dolayı oluşabilecek bakterileri oluşumunun ilk evresinden itibaren kontrol altına alır. Bölünerek çoğalmalarını önler. Klor bazlı bir üründür. PW HYT 308 gıda endüstrisinde ihtiyaç duyulan her türlü dezenfeksiyon uygulamalarında güvenle kullanılır. Et, piliç, balık sektöründeki proseslerde, ekmek mayalama tanklarında ve süt sektöründe ve diğer her türlü ekipmanın tek safhada temizlik ve dezenfeksiyonunda kullanılır.

Kullanım alanları:

Fabrikalar, gıda sektörü



HYT 308

HYT 380

Endüstriyel bulaşık makinesi deterjanı

Güçlü formülü sayesinde tüm gıda yağları ve karbonlaşmış nişasta lekelerine karşı etkilidir. Formülündeki kireç inhibitörleri sayesinde bulaşıklar üzerinde su ve kireç lekesi bırakmaz. İçerdiği koruyucu maddeler, makineyi korozyona karşı korur, su sertliğinden kaynaklanan kireç birikimini önler. Yıkanan her türlü bulaşık üzerinde matlaştırma yapmaz ve kötü kokuların oluşumunu önler.

Kullanım alanları:

Gıda sektörü.



HYT 381

Endüstriyel bulaşık makinesi parlaticısı

Yağ sökücü aktif maddeler ile parlaklık verici organik çözücülerin uygun karışımından oluşmuştur. Deterjan maddesinin daha etkin çalışmasını, tabak, bardak vb. yüzeylerde deterjan kalmasını önler. Yüksek ısılarda dahi mükemmel sonuç verir. İçerdiği yüzey aktif maddeler kireç birikmesini ve bulaşıklardaki su izlerine engel olur. Bulaşıkların hızlı kurumasını sağlar.

Kullanım alanları:

Gıda sektörü.



HYT 382

Endüstriyel bulaşık makinesi kireç sökücüsü:

HYT 382 ; sanayi tip bulaşık makinelerinde oluşan kireç tabakalarını çözer. Sanayi tipi bulaşık makinelerindeki boru hattında ve sprey uçlarında tıkanıklığa sebep olan ve makine iç yüzeyinde oluşan kireçlenmeyi etkili biçimde çözer. Makinenin sağlıklı çalışmasını ve ekonomik olmasını sağlar.

Kullanım alanları:

Gıda sektörü.



HYT 383

Konsantre elde bulaşık deterjanı:



Olma gerektirmeden çok zorlu yağları dahi kolaylıkla temizler. Bol köpüklüdür, kolay durulanır. Formülündeki kireç inhibitörleri sayesinde bulaşıklar üzerinde su ve kireç lekesi bırakmaz. Asit, kostik, fosfat gibi insan sağlığını riske eden kimyasallar içermez. Tümüyle doğal kimyasallardan oluşmuştur. Doğada biyolojik olarak parçalanır. Bulaşıklar üzerinde hiçbir kimyasal kalıntı bırakmaz. Çok güçlü bir temizleyici olmasına rağmen yapısındaki lanolin katkısı sayesinde cilde hiçbir zararı yoktur ; aksine cildin doğal yağ dengesini korur. Temizlik sonrası ellerde ve ciltte hissedilir bir yumuşaklık bırakır. Konsantre formülü sayesinde ekonomiktir.

Kullanım alanları:

Gıda sektörü vb.

HYT 384

Endüstriyel elde bulaşık yıkama sıvısı:



Olma gerektirmeden çok zorlu yağları dahi kolaylıkla temizler. Bol köpüklüdür, kolay durulanır. Formülündeki kireç inhibitörleri sayesinde bulaşıklar üzerinde su ve kireç lekesi bırakmaz. Asit, kostik, fosfat gibi insan sağlığını riske eden kimyasallar içermez. Tümüyle doğal kimyasallardan oluşmuştur. Doğada biyolojik olarak parçalanır. Bulaşıklar üzerinde hiçbir kimyasal kalıntı bırakmaz. Çok güçlü bir temizleyici olmasına rağmen yapısındaki lanolin katkısı sayesinde cilde hiçbir zararı yoktur; aksine cildin doğal yağ dengesini korur. Temizlik sonrası ellerde ve ciltte hissedilir bir yumuşaklık bırakır.

Kullanım alanları:

Gıda sektörü vb.

HYT 406

Çok amaçlı yağ, kir ve zemin temizleme ürünü



Yağların ve tozların yapısını kimyasal olarak bozar, bünyesine alır. Tüm sanayi yağları üzerinde hızlı ve etkili sonuç verir.

Epoxy zeminlerde, zemin üzerindeki ağır yağ, plastik, kauçuk vb kalıntıların temizliğinde çok etkili bir üründür. Fayans, mermer, çini, seramik gibi yüzeylerde yağ sökmede güvenle kullanılır. Zemin temizleme makineleri ile mükemmel uyum sağlar ve çok rahat kullanılır. Köpüğü kontrollüdür. Ekonomiktir.

Kullanım alanları:

Ağır sanayi, otomotiv sanayi vb.

HYT ÇAMAŞIR YUMUŞATICISI



Elde yıkama, tam ve yarı otomatik çamaşır makinelerinde son durulama suyuna ilave edilir, tekrar durulanmaz. Bütün çamaşırlarda güvenle uygulanabilir. Özellikle battaniye, bornoz havlu vb. yününlere doğal yumuşaklık verir. Statik elektriklenmeyi önler, ütüde kolaylık sağlar. Hoş kokuludur.

Kullanım alanları:

Çamaşırhaneler, hastaneler, spor salonları vb.

HYT HALI ŞAMPUANI

Anti statik özelliğe sahiptir. Bol köpüklüdür. Kir ve lekelerin kolayca sökülmesini ve ipeksi görünüm kazanmasını sağlar.

Kullanım alanları:

Halı yıkama sanayi, tekstil sanayi



HYT MİNERALLİ OVMA SIVI:

Formülündeki mikro partiküller sayesinde lavabo, küvet, fırın üstü ocak ve tüm kirli yüzeylerde bulunan en inatçı lekeleri bile kolayca temizler. Mutfaklardaki kurumuş yağların, banyo küvetler ve lavabolardaki sabun artıklarının temizlenmesinde güvenle kullanılır.

Kullanım alanları:

Gıda sektörü, toplu yaşam alanları vb.



HYT PARFÜMLÜ ÇAMAŞIR SUYU

Leke çıkarmak ve hijyen sağlamak amacı ile tuvalet, klozet, banyo, lavabo vb alanlarda güvenle uygulanır. Zemin ve geniş yüzeylerde hijyen sağlamak ve temizlik için 5lt suya 50-60 gr çamaşır suyu ilave edilir .Çamaşır üzerine doğrudan dökmeyiniz. Dik yüzeylerde; tutunabilen ve daha uzun süreli bir dezenfeksiyon işlemi sağlayan HYT Parfümlü Çamaşır Suyu Jel kullanınız.

Kullanım alanları:

Gıda sektörü, toplu yaşam alanları vb.



HYT ODA PARFÜMÜ

Oda parfümü kapalı alanlarda kullanıldığında hoş bir koku bırakır, ferahlık verir. Otel, hastane, ofis vb. yerlerde istenmeyen tüm kokuları anında ve uzun süreli berteraf eder. Kullanım rahatlığı açısından 600ml ambalajları mevcuttur.

Kullanım alanları:

Tüm yaşam alanları.



HYT CAM TEMİZLEME SIVISI

Cam yüzeyler, masa, sandalye, bilgisayar temizliğinde ve kolay temizlik yapılabilecek tüm yüzeylerde kullanılır.

Kullanım alanları:

Tüm yaşam alanları.



HYT 100

Tekstil üzerinden leke sökücü solvent:

Özellikle tekstil sektöründe üreticilerin çok sık karşılaştıkları leke ve yağ problemlerini çözmek için hazırlanmış bir solventtir. Yanıcı değildir, uçucudur.

Kullanım alanları:

Tekstil sektörü



HYT 107

Endüstriyel yağ sökücü solvent

Güçlü yağ ve kir sökücüdür. Ürün solvent bazlı formülasyondan oluşmasına rağmen yanıcı değildir. Metal yüzeyler üzerinde korozif etki göstermez. Pas yapmaz.

Kullanımı kolay ve pratiktir. Uygulama sonrası yüzeydeki yağları etkili şekilde söker ve hızlı bir şekilde uçar. Formülündeki özel bileşenler sayesinde uygulandığı yüzeylerdeki yağların yapısını bozarak bünyesine alır. Ürün dinlendirildiğinde bünyesindeki yağlar kendiliğinden dibe çöker. Böylece ürünün defalarca kullanımı mümkün olur.

Kullanım alanları:

Fabrikalar, ağır sanayi vb



HYT 109

Ağır yağ sökücü ve çapak alma ürünü

Su bazlı ürünlerle temizlik istenmediği durumlarda; metal yüzeylerindeki yağları hızla ve kolayca temizleyen güvenli bir solventtir. Ürün uçucu olmasına rağmen kesinlikle yanıcı ve parlayıcı değildir. Tüm sanayi alanlarında; Demir, çelik, bakır, bronz ve alüminyum başta olmak üzere tüm metal yüzeylerden yağ, kir ve rutubetin giderilmesi amacı ile kullanılır.

Kullanım alanları:

Ağır sanayi, fabrikalar



HYT 102

Yağ sökücü endüstriyel solvent

Güçlü formülü sayesinde yağlarla hemen reaksiyon vererek yapısını bozar ve bünyesine alır. Çok güçlü bir yağ sökücü olduğu için aşırı yağlı parçaların temizliğinde de etkili sonuç verir. Problemleri yüzeylerin özelliğine göre daldırma, silme, püskürtme yöntemleri ile kullanılır. Maksimum etki için daldırma yöntemiyle uygulanması tavsiye edilir. Uygulama sonrası basınçlı hava tatbiki ile buharlaşma hızı artırılır.

Kullanım alanları:

Fabrikalar, ağır sanayi



HYT 104

Silikon temizleyici, yağ sökücü endüstriyel solvent:

Su bazlı ürünlerle temizlik yapılamadığı durumlarda; metal yüzeylerdeki yağları kolayca ve hızla temizleyen güvenli bir solventtir. Tekstil sektöründe dokuma tezgahı ve makinelerinde tarak ve diğer metal kısımlarında istenmeyen yağların temizliğinde kullanılır.

Kullanım alanları:

Fabrikalar, ağır sanayi, tekstil sektörü



HYT 105

Kalıp temizleme solventi

Metal parçaların, elektrikli ve mekanik donanım temizliğinde, matbaa, oto ve beyaz eşya sanayinde ve yan sanayilerde güvenle kullanılır. Elektrikli motorların temizliğinde kullanılır. Rahatsız edici kokusu yoktur. Korozif etki yapmaz. Yağ, gres, mürekkep, mum, asfalt, bazı yapışkan ve kalıntıları alır.

Kullanım alanları:

Fabrikalar, ağır sanayi



HYT 103

Matbaa sektörü ve metal temizleme solventi

Geliştirilmiş formülü sayesinde matbaa mürekkeplerinin yapısını hızla bozarak kolay temizlik sağlar. Matbaa makinelerinde blanketlerin, su haznelerinin, mürekkep tahliye ünitelerinin, merdanelerin ayrıca yürüme platformları ve makine kaportaları üzerindeki kurumuş mürekkeplerin, baskı merdanelerindeki renk değişikliği sırasında temizlenmesi gereken aksamların temizliğinde kullanılır. Metal, plastik, kauçuk ve benzeri yüzeylerde güvenle kullanılır. Söz konusu yüzeylerde kullanılan gaz, benzin v.b. ürünler gibi deformasyonlara, eritmelere, yüzeylerin esnekliğini kaybederek zarar görmesine sebebiyet vermez.

Kullanım alanları:

Ağır sanayi, matbaa sektörü vb.



HYT 106

Mobilya temizleme solventi:

Mobilya sektöründe üretilen parçaların, genel ve tutkal temizliğinde güvenle kullanılan bir solventtir. Hızlı kuruma özelliğiyle kalıntı bırakmadan temiz bir yüzey sağlar. Aşındırma etkisi olmadığından hassas yüzeylerin temizliğinde güvenle kullanılır.

Kullanım alanları:

Mobilya sektörü, metal sanayi



HYT SPERAGUM

Kauçuk temizleyici ve koruyucu:



Matbaa, ofset, kauçuk ve merdaneleri için temizlik ve bakım ürünüdür. Kauçuk ve merdanelerinin üzerindeki boya değişiminde kullanılan merdane temizleyicisidir, aynı zamanda merdaneleri korur ve ömrünü uzatır. Doku ve porlarını açarak, elastikiyetlerinin tekrar yenilenmesini sağlar. Çok kuvvetli bir ürün olup özel içeriği sayesinde kusursuz bir temizlik ve koruma sağlar.

Kullanım alanları:

Matbaa sektörü, ambalaj sektörü vb.

HYT SOFT

Kenar bant makinesi ilk hazne solventi



Makinenin ilk haznesinde kullanılır. Kenar bant yapılan malzemenin alt ve üst kısmına uygulanır. Tutkalın sadece istenilen yüzeye yapışmasını sağlar, istenilmeyen tutkal taşmalarını engeller.

Kullanım alanları:

Mobilya Sektörü

HYT GREEN

Kenar bant makinesi orta hazne solventi:



Makinenin anti-statik soğutucu ve besleme ünitesine takılı bir püskürtücü yardımıyla uygulanır. Kenar bantlama işlemini takiben anti-statik soğutucu doğrudan kenar bantı ve tutkalı kısma püskürtülür. Böylece özellikle malzeme üzerindeki tutkal birikimini temizler ve tutkal kalıntılarının tekrar yapışmasını önler.

Kullanıldığı alanlar:

Mobilya Sektörü

HYT PINK

Kenar bant makinesi son hazne solventi:



Bantlama işlemi yapılan malzemenin alt ve üst yüzeylerinde ve kenar kısımlarında kalan tutkalın temizliğinde kullanılır. Tutkal atıklarını temizler ve kalan kalıntıları, cilalama işlemi sırasında kaldırır. Ayrıca işlenen parça ve kenar bantlama soğutulmuş olur. Tutkalın buharlaşması önlenir. Kenar bantını ıslatarak termoplastik malzemeden plastik bulaşmasını önler, temiz ve parlak bir yüze sağlar.

Kullanım alanları:

Mobilya Sektörü

HYT 120 A/B

Komponent A/B

Alkali boya ve karbon sökücü:

Etkili formülü sayesinde her türlü boya üzerinde etkilidir. Boyayı yaprak yaprak sökmez; eriterek bünyesine alır ve dibe çöktürür. Çift komponentli özelliğe sahiptir. Boya sökme işlemi sonrası ürün içerisinden çıkartılan malzemeler üzerinde hiçbir boya artığı kalmaz. Hava ya da basınçlı su tutma, silme ya da fırçalama gibi ek işlemlere gerek duyulmaz. Alkali yapı sayesinde hızlı ve etkili sonuç verir. HYT 120 baz içerisine konulan boyalı parçalar kısa sürede temizlenir. Çok katlı boya içeren, özel askı ve kancaların temizliğinde de etkili sonuç verir.

Kullanım alanları:

Ağır sanayi,boya sanayi



HYT 122

Asidik karakterli boya ve karbon sökücü:

Etkili formülü sayesinde boya ve metal arasına girerek boyanın kendiliğinden sökülmesini sağlar. Yapısı bozulan boyaları bünyesine alır ve dibe çöktürür. Asidik yapı sayesinde hızlı ve etkili sonuç verir. HYT 122 içerisine konulan boyalı parçalar kısa sürede temizlenir.

Kullanım alanları:

Metal sanayi,ağır sanayi, boya sanayi



HYT 190

Fren balata temizleyici:

Güçlü yağ ve kir sökücüdür. Metal yüzeyler üzerinde korozif etki göstermez. Pas yapmaz.Kullanımı kolay ve pratiktir. Uygulama sonrası yüzeydeki yağları etkili şekilde söker ve hızlı bir şekilde uçar. Formülündeki özel bileşenler sayesinde uygulandığı yüzeylerdeki yağların yapısını bozarak bünyesine alır. Ürün dinlendirildiğinde bünyesindeki yağlar kendiliğinden dibe çöker. Böylece ürünün defalarca kullanımı mümkün olur. Kullanımında kolaylık sağlaması için HYT 190 kullanınız.

Kullanım alanları:

Metal sanayi,otomotiv sektörü,tekstil sanayi



HYT 191


Pas sökücü ve yağlayıcı:

Sıkışmış somun ve civataların gevşetilmesi ve paslı yüzeylerden pasın temizlenmesi amacı ile kullanılır. Uygulandığı yüzeylere hemen nüfuz ederek pasın gevşemesini sağlar. Gevşeyen pas tabakaları sıkışmış somun ve civata gibi problemleri yerlerde kırılmadan hemen sonuca ulaşılmasını sağlar. Yağlayıcı ve korozyon önleyici özelliğindedir. Temizlenen yüzeyde tekrar pas oluşmasını engelleme amaçlı da kullanılır. Yağlayıcı özelliğinden dolayı güvenle metal koruyucu olarak da kullanılır. Kullanımın rahat olması açısından HYT 191 kullanınız.

Kullanım alanları:

Ağır sanayi,kalıp sanayi,tekstil sanayi





HYT 192

Endüstriyel koruyucu yağ:

Uygulama sonrası yüzeyi esnek, kırılğan olmayan bir film tabakasıyla kaplar. Bu tabaka su, yağ ve tozların çalışan aksamaların performansını olumsuz etkilemesini engeller. Oluşan tabakanın esnek ve kırılğan olmaması sayesinde sıvılarla temasında film tabakasında yırtılmalar oluşması mümkün değildir.

Kalıp tekrar kullanıma alındığında ilk birkaç baskı sonrası yüzeyden uzaklaşır. Basılan ürünler üzerinde leke ve iz bırakmaz. Fireyi azaltır. Kullanım kolaylığı açısından HYT 192 'yi kullanabilirsiniz.

Kullanım alanları:

Ağır sanayi,kalıp sanayi



HYT 116

Elektriksel Cihazların Rutubet Korucusu:

Uygulama sonrası yüzeyi esnek, kırılğan olmayan bir film tabakasıyla kaplar. Bu tabaka su, yağ ve tozların çalışan aksamaların performansını olumsuz etkilemesini engeller. Oluşan tabakanın esnek ve kırılğan olmaması sayesinde sıvılarla temasında film tabakasında yırtılmalar oluşması mümkün değildir. Enerji tasarrufu sağlar, yangın riskini ortadan kaldırır, metal ve kalıp koruyucu, uzun süreli koruma sağlar. Kullanım kolaylığı için HYT 116'yı kullanınız.

Kullanım alanları:

Kontaktörler, elektrik motorları, jeneratörler, kontrol panelleri, bataryalar, transformatörler ve neme maruz metal aksamaların korunmasında kullanılır.



HYT 117

Elektronik kart temizleyici:

Güçlü formülü sayesinde uygulandığı yüzeydeki yağ ve kirleri hemen söker. Hiç bir tortu bırakmaksızın buharlaşır. Kart üzerinde bulunan koruyucu wax tabakası ve elektronik aksamlar üzerinde olumsuz etki göstermez. Devre sembol ve yazıları ile taşıyıcı sistemde tahribata neden olmaz. Her türlü elektronik kart temizliğinin yanı sıra; elektrik motorlarının kömür, sargı ve fırçalarının, elektrik kontaktörlerinin kontaklarının ve elektrik bağlantılarının temizliğinde, makine iç aksamalarının temizliğinde, jeneratörlerde, güç kulelerinde, baskı ekipman ve makinelerinde güvenle kullanılır. Kullanım rahatlığı açısından HYT 117 'yi kullanınız.

Kullanım alanları:

Ağır sanayi, tekstil sektörü, gıda sektörü vb.




HYT 115

Elektrikli cihaz yağ, kir ve rutubet gidericisi:

Güçlü formülü sayesinde uygulandığı yüzeydeki yağ ve kirleri hemen söker. Hiç bir tortu bırakmaksızın buharlaşır. 20.000 volta kadar güvenle kullanılır. Temizlik sonrası metaller üzerinde korozyona sebebiyet vermez. Elektrik motorlarının kömür, sargı ve fırçalarının, elektrik kontaktörlerinin kontaklarının ve elektrik bağlantılarının temizliğinde, makine iç aksamalarının temizliğinde, jeneratörlerde, güç kulelerinde, baskı ekipman ve makinelerinde güvenle kullanılır. Kullanım rahatlığı açısından HYT 115 'yi kullanabilirsiniz.

Kullanım alanları:

Ağır sanayi, tekstil sanayi, gıda sektörü vb.





HYT OTO YIKAMA ŞAMPUANI

Her çeşit aracın dış yıkamasında fırça ve ya sünger yardımı ile kullanılan oto yıkama şampuanıdır. Özel formülü sayesinde her çeşit lekeyi ve kiri hızla temizler, aracın boyasına zarar vermez. Formülündeki güçlü yağ kir sökme özelliği ile aracınızın boyasına ve plastik aksamlarına zarar vermeden güvenle uygulanan bir üründür. Konsantrite özelliği sayesinde 1kg ürün ile çok sayıda araç yıkanmaktadır.

Kullanım alanları:

Oto yıkama sanayi



HYT FIRÇASIZ OTO YIKAMA ÜRÜNÜ

Her çeşit aracın dış yüzeyini fırça ve ya sünger yardımı ihtiyacı duymadan, araç yüzeyini çizmeden ve yıpratmadan temizleme özelliğine sahip özel bir üründür. Toz, kurumuş çamur lekeleri, sinek kalıntıları, böcek, kuş pisliği gibi kir tabakalarının kolay ve zahmetsizce temizlenmesini sağlar. Aracın boya ve cilasına zarar vermez, metal aksamda paslanmaya veya aşınmaya neden olmaz. Ayrıca bıraktığı ince film tabakası sayesinde aracı güneşin zararlı ışınlarına karşı korur. Kolay kullanımı sayesinde zamandan, su ve elektrik tüketiminden tasarruf sağlar. Doğaya ve insan sağlığına hiç bir zararlı etkisi yoktur.

Kullanım alanları:

Oto yıkama sanayi



HYT LASTİK VE TORPİDO PARLATICISI

Araçların torpido, tampon, lastik ve tüm plastik yüzeylerini temizleyip koruyan, aynı zamanda da anti-statik özelliğinden ötürü uzun süre toz tutmasını engelleyen hoş kokulu bir üründür. Plastik yüzeyini solma ve çatlamalara karşı korur.

Kullanım alanları:

Otomotiv sanayi.



HYT DÖŞEME TEMİZLEYİCİ

Araçların koltuk ve tavan döşemesi ve tüm kumaş döşemelerinin temizliğinde çok etkili bir üründür. Özel köpüklü yapısı sayesinde, kumaş ve döşeme üzerindeki tüm kirleri derinlemesine temizler, sigara ve katran lekelerini kolayca söker atar. Ayrıca ev ve iş yerlerindeki koltuklarda, kanepelerde, tüm kumaş ve kadife zeminlerde güvenle kullanılır, mükemmel sonuç verir.

Kullanım alanları:

Otomotiv sanayi.



HYT ÇELİK JANT TEMİZLEYİCİSİ

Özellikle jant üzerinde oluşmuş çamur, yağ, katran ve fren balatasının neden olduğu kirleri temizlemek için kullanılır. Hafif alışımlı ve çelik otomobil jantlarında mükemmel temizlik sağlar. Herhangi bir asit içermez ve bu nedenle alüminyum alaşımlı jantlarda güvenle kullanılır.

Kullanım alanları:

Otomotiv sanayi

HYT 901

Pas Sökücü 5 Fonksiyonlu

Pas sökücü sprej ile fabrika ev, atölyelerde, oto, bisiklet, motosiklet vb., deniz araçları, kara ve deniz, av malzemeleri, çeşitli silahlar, makine ev aletleri gibi metalden mamül malzemelerde, pası çözer, sıkışmış parçaları gevşetir, suyu ve rutubeti alır, tekrar yağlar, oluşturuğu film tabakası ile paslanmayı geciktirir. Plastik, lastik ve kauçuklara, boyalı malzemelere zarar vermez.



HYT 902

Silikon Sprey

Bakım yapma, yağlama, temizleme ve sürtünme azaltma amacı ile kullanılmak üzere özel formüle edilmiştir. Statik yüklenmeyi ve pas oluşumunu engeller. Plastik parçalara parlaklık verir ve koruma yaparak çatlakları önler. Kapı ve kaput lastiklerinin, motor kayışlarının, radyatör borularının, araç lastiklerinin bakımını yapar yapışma ve donmasını engeller. V kayışı, kapı ve kilitlerin, koltuk raylarının, açılır tavan menteşelerinin yağlanmasında kullanılır. Gıcırtı ve sürtünme seslerini yok eder. Statik elektrik birikimini engelleyerek toz tutmayı önler. Otomobil torpidosunu temizler ve parlaklık verir. Montaj sırasında lastik boruların bağlanması işlemini kolaylaştırır. Ozon ve insan sağlığına zarar veren kimyasallar içermez.



HYT 904

Elektronik Kart Temizleyici

Elektronik, mekanik, elektrikli cihazlar, hassas devreler, plastik ve camdan imal edilmiş malzemelerin temizlenmesi ve yağsızlaştırılması amacı ile kullanılan temizleyicidir. Yüzeyle yapışan tozu, yağı kolayca temizler, kalıntı bırakmadan hızla uçar. Lazer okuyucuların temizliğinde, araçların elektronik beyinlerinde ve ateşleme sistemlerinde, elektronik kartların temizliğinde, buton ve şalterlerin temizliğinde, bilgisayar ana kartların temizliği gibi bir çok alanda kullanılır. Uygulanan yüzeye zarar vermez. İnsan sağlığına ve doğaya zarar veren maddeler içermez.



HYT 906

Fren Balata Temizleyicisi

Fren diskleri ve kampanalar, fren balataları, debriyaj baskı ve parçaları, şanzıman ve difransiyel üzerindeki yağ, kir, silikon ve toz temizliğinde kullanılmak üzere özel formüle edilmiş bir üründür. Yağlı ve kirli makine parçaları, temizlenmek istenilen tüm metal malzemeler, cam ve seramik üzerinde kullanılır. Katılaşmış yağ, gres artıklarını çözer, hemen uçar, kalıntı bırakmaz. Optimal fren tutuşu sağlar, frenlemedeki gıcırtıları keser. Motor temizliğinde mükemmel sonuç verir. Ozon ve insan sağlığına zarar veren kimyasallar içermez.




HYT 910

Sıvı Gres

Kapı menteşe ve pimleri, dişlileri, raylar darbe ve sallantıya maruz kalan tüm parçaların yağlanmasında güven ile kullanılabilir. Ağır yük altında yüksek sıcaklığa dayanıklı olarak çalışması için birleşmez ve ortamdan suyu iter. Derin nüfus etme ve tutunma özelliği sayesinde en küçük alanlara kadar sızarak malzeme üzerinde çok uzun süre tutunur. Civatalar için mükemmel bir dolgu malzemesidir. Forklift calaskar çelik hatatlar, konveyörler, ağır iş makineleri gibi bir çok yerde kullanım için uygundur. İnsan sağlığına zararlı hiç bir madde içermez.







HAYAT KİMYA

Endüstriyel Bakım ve Koruma Temizlik Kimyasalları

Yeşiltepe Mah. 52. Sokak No: 1 Ünver İşhanı Kat: 3 Büro: 23 Zeytinburnu-İST.

Tel: 0212 694 64 46 Fax: 0212 509 64 90

e-mail: info@hythayatkimya.com

hythayatkimya@gmail.com